


## Anpassung eines Bankzugangs in moneyplex für die neue Seccos Chipkarte der Volks- und Raiffeisenbanken

Sie haben in moneyplex ein Konto bei einer Volks- oder Raiffeisenbank eingerichtet. Jetzt hat man Ihnen eine neue Chipkarte vom Typ Seccos (HBCI-Version 3.0) ausgehändigt. Die folgende Beschreibung erklärt, wie Sie den bestehenden Bankzugang in moneyplex auf die neue Chipkarte umstellen.

**Beachten Sie vorher unbedingt die Hinweise am Ende des Dokuments zur Sicherung.**

Starten Sie zuerst moneyplex. Falls moneyplex bereits gestartet ist, betätigen Sie den Schalter **Abmelden**, um auf den Anmeldebildschirm zu gelangen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Version auf dem aktuellsten Stand ist.



Überprüfen Sie den Versionsstand anhand der Build-Nummer, welche Sie über den Schalter **i** und dann im Untermenü **Info** ablesen können. Diese Build-Nummer muss 16000 oder höher sein. Falls dies nicht der Fall ist, führen Sie ein Online-Update über den Schalter **U** aus. Anschließend beenden Sie moneyplex und starten es neu.

### 1. Allgemeine Hinweise zur neuen Chipkarte vom Typ Seccos


Ihre Bank hat Ihnen eine neue Chipkarte vom Typ Seccos ausgehändigt. Diese Karte zeichnet sich durch besondere Sicherheitsmerkmale aus. Dafür müssen vorab ein paar Dinge beachtet werden:

Wenn Sie die Karte im Auslieferungszustand befindet besitzt die Karte eine 5-stellige Transport-PIN. Diese muss vor der Benutzung geändert werden in eine mindestens 6-stellige und maximal 8-stellige PIN.

#### Änderung der Transport-PIN


Starten Sie zuerst moneyplex. Sie befinden sich normalerweise auf dem Anmeldebildschirm. Falls moneyplex bereits gestartet ist oder Sie nicht auf dem Anmeldebildschirm sind, betätigen Sie den Schalter **Abmelden**.

Für den Vorgang der PIN-Änderung empfehlen wir die PIN-Eingabe über die PC-Tastatur und nicht über das Kartenleserterminal durchzuführen. Dies können Sie umstellen, indem Sie im Menü den Schalter **Einstellungen** betätigen und im Einstellungsdialog die Option **PIN-Eingabe über die PC-Tastatur** auswählen.



Übernehmen Sie die Änderung durch betätigen des Schalters **OK**.

Betätigen Sie nun im Menü den Schalter **Sicherheitsmedium** und dann den Unterpunkt **PIN ändern**.




Folgen Sie den Anweisungen des Dialogs. Bitte beachten Sie dass die Transport-PIN 5-stellig ist und Ihre neue PIN mindestens aus 6 höchstens aus 8 Ziffern bestehen darf. Die Transport-PIN haben Sie entweder von Ihrer Bank erhalten oder bei manchen Instituten besteht diese aus den letzten 5 Ziffern der Kartenummer.

### Auslesen der Benutzererkennung

Ihre neue Chipkarte enthält von Hause aus bereits den Bankzugang. D.h. alle relevanten Daten wurden durch Ihre Bank darauf gespeichert. Für den weiteren Vorgang benötigen Sie nun die Benutzererkennung und ggf. die Kunden-ID. Diese sind entweder auf dem Schreiben, das Sie mit der Chipkarte erhalten haben vermerkt oder Sie können diese von der Karte auslesen.

Um die Benutzererkennung und ggf. die Kunden-ID von Ihrer Karte auszulesen, wählen Sie Menü den Schalter **Sicherheitsmedium** und dann den Unterpunkt **Bankzugang ändern**.



Im folgenden Assistenten wählen Sie als Sicherheitsmedium Chipkarte, geben dann Ihre neue PIN ein und wählen dann den aufgelisteten Bankzugang aus. Nach Betätigen des Schalters **Weiter**, werden Ihnen in der folgenden Ansicht die gespeicherten Daten angezeigt.


 A dialog box titled 'Assistent für die Änderung eines Bankzugangs' with a close button (X) in the top right corner. On the left is an image of a blue and yellow chip card. The main area contains the following fields:
 

- Benutzerkennung: 67298028090000
- Kunden-ID: 67298028090000
- Bankleitzahl: 80090090
- Bankenkennung: (empty)
- Land: Deutschland (dropdown)
- Kommunikationsdienst: Internet (dropdown)
- Kommunikationsadresse: hbci.gad.de

 Below the fields is a checkbox labeled 'Erforderliche Angaben'. At the bottom are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

Notieren Sie sich die Benutzerkennung und ggf. Kunden-ID, falls diese abweichend ist oder kopieren Sie diese aus dem Eingabefeld heraus. Gehen Sie dabei sorgfältig vor und ändern Sie nicht die Daten.

## 2. Änderung des Bankzugangs

Starten Sie moneyplex und melden Sie sich wie gewohnt an. Wählen Sie im Menü unter **Stammdaten** den Unterpunkt **Bankzugänge** aus.



Wählen Sie in der Liste den Bankzugang der Volks- oder Raiffeisenbank aus und betätigen Sie den Link **Ändern (1)**. Bestätigen Sie den folgenden Sicherheitshinweis mit **Ja** und passen Sie die angezeigten Daten an.

**Volksbank**

Bankzugang		HBCI-Parameter	
Bezeichnung	Volksbank	Benutzerkennung	67298028090000 <b>2</b>
Bankleitzahl	80090090	Kunden-ID	67298028090000
Bank	Volksbank Musterstadt	Online-Dienst	Internet
Online-Verfahren	HBCI	Online-Adresse	hbc.gad.de
Sicherheitsfunktion		HBCI-Version	3.0 <b>3</b>
		Sicherheitsmedium	Chipkarte (SECCOS) <b>4</b>
		Sicherheitsmodus	RDH

Bankzugänge werden beim Anmeldevorgang automatisch eingerichtet und besitzen einen Schutz vor versehentlicher Änderung durch den Anwender. Bankzugang trotzdem **ändern** **1**

Neu    Speichern    Löschen

Eigenschaften    HBCI-Kompatibilität    TAN-Liste

Unter **Benutzerkennung (2)** und **Kunden-ID** tragen Sie die neue Benutzerkennung ein. Als **HBCI-Version (3)** wählen Sie 3.0 aus und als **Sicherheitsmedium (4)** wählen Sie Chipkarte (Seccos) aus.

Nachdem Sie die Änderungen sorgfältig durchgeführt haben betätigen Sie den Schalter **Speichern**.


Wählen Sie nun in der unteren Liste den betreffenden Bankzugang mit der rechten Maustaste aus und dann im Kontextmenü die Funktion **Bindung an Sicherheitsmedium zurücksetzen**. Bestätigen Sie den Vorgang durch Eingabe von **JA**.

**Bankzugänge**

Bezeichnung	Benutzerkennung	BLZ
Volksbank	67298028090000	80090090

- Neu
- Ändern
- Löschen
- PIN hinterlegen
- PIN entfernen
- Bindung an Sicherheitsmedium zurücksetzen**
- Resynchronisation des Sicherheitsmediums
- Bankparameter aktualisieren
- Schlüsselsperrung
- Sicherheitsmedium wechseln

Gehen Sie nun erneut mit der rechten Maustaste auf den geänderten Bankzugang und wählen Sie im Kontextmenü die Funktion **Resynchronistaion...** aus.



Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Anschließend wählen Sie in der unteren Liste erneut den betreffenden Bankzugang mit der rechten Maustaste aus und dieses Mal im Kontextmenü die Funktion **Bankparameter aktualisieren**. Bestätigen Sie den Vorgang durch Eingabe von **JA**.

Wenn dies fehlerfrei durchgeführt wurde, haben Sie den Bankzugang erfolgreich umgestellt.



**Bitte beachten Sie dass eine unsachgemäße Veränderung der Einstellungen im Bankzugang dazu führen kann, dass dieser nicht mehr funktioniert. Gehen Sie daher äußerst sorgfältig vor. Machen Sie in jedem Fall vorher eine Sicherung Ihres MDATEN Verzeichnisses.**